


UNTERNEHMENSSPORTFOLIO





1965
GRÜNDUNG

LÄNDERVERTRETUNG FÜR
ÖSTERREICH & BALKAN
IN DER BPW GRUPPE



>140
MITARBEITER


10
VERKAUFSSTÄNDORTE

GESCHÄFTSBEREICHE
ERSTAUSRÜSTUNG/FAHRZEUGBAU
AFTER MARKET

>60 MIO.€
UMSATZ



we think transport





**Mobilitätspartner für
Fahrzeugbetreiber**



**Systempartner für
Fahrzeughersteller**



**Das europaweite Ersatzteile-Netzwerk
der BPW Gruppe**



**Beleuchtungs-
und Kabelsysteme**



**Verschleiß- und
Aufbautentechnik**



**Kunststoff-
technologien**



**Truck/Trailer
Telematik**



**Ersatzteile für zeitwertgerechte
Reparaturen in Markenqualität**



Aluminium Bordwandsysteme
- Zuschnitt & CNC Fräsarbeiten
- Schweißarbeiten
- (Vor)montage




Aftermarket Group

>1400
MITARBEITER

150
FILIALEN

20
LÄNDER

>450 MIO.€
UMSATZ





FAHRZEUGBEDARF.AT

**TRUCK & TRAILER
ERSATZTEILE**

DER VOLLSORTIMENTER

**ALLE NAMHAFTEN
LIEFERANTEN**

**AFTER MARKET - KUNDENGRUPPEN
TRANSPORT- & AGRARUNTERNEHMEN
FREIE- & VERTRAGSWERKSTÄTTEN
BPW SERVICEPARTNER**



**>350.000
ARTIKEL**

**>9.000
AKTIVE KUNDEN**

**TRIBUSWINKEL
ZENTRALLAGER**

**TAGESBELIEFERUNG | SPEDITION | NACHTSPRUNG | ABHOLUNG
LIEFERSERVICE**

**Unser Shop - Ihre Suchmaschine
shop.fahrzeugbedarf.at**



FÜR JEDEN EINSATZ GERÜSTET

BPW bietet Ihnen ein umfassendes Angebot an verschiedenen Luftfederungen, die an Ihre individuellen Transportaufgaben sowie unterschiedliche Einsatzbedingungen abgestimmt sind und sich millionenfach bewährt haben. Durch ihren modularen Aufbau sind sie besonders servicefreundlich und behalten dank ihrer Wartungsfreundlichkeit Ihre Wirtschaftlichkeit immer im Fokus.

ECO Air



9 TONNEN

**Curtainsider
Trocken- und Kühlkoffer
Kipper
Schubboden**

Airlight II



9-12 TONNEN

**Tank- und Silofahrzeuge
Megatrailer
Wechselbrücken
Tieflader
Fahrzeugtransporter
Holztransporter**

SL



12-14 TONNEN

**Schwerlastkipper
Schwerlastholztransporter**

BPW ECO Air

ECO Air - Das Fahrwerk der Zukunft




Innovatives
Laserverfahren
für eine robuste,
geklemmte und 100 %
wartungsfreie
Einbindung der
Achse

Das BPW 9t Standardfahrwerk für den On-Road und Standard Off-Road Einsatz

- Das robuste Fahrwerk für den On- und Offroad-Einsatz
- DER BPW EFFEKT - 3 h Zeitersparnis beim Scheibenwechsel ohne Satteldemontage
- Gewichtsreduzierung von 27 kg im 3-Achs-Aggregat
- 5+3 Jahre Anschlussgarantie möglich - Auf Nabe, Nabenlagerung, Achskörper, Luftfeder-einbindung und Luftfederstütze
- 3 Jahre Garantie auf Bremszylinder, Stoßdämpfer und Luftfederbalg
- Ohne Kilometerbegrenzung in ganz Europa

BPW Airlight II mit Leichtbau Komponenten

Leichtestes Trailerachsaggregat am europäischen Markt



TS2
Bremsattel
- 12 kg

LightTube
- 42 kg

Alu-Nabe
- 54 kg

Das Fahrwerk für den gewichtssensiblen Einsatz*

- DER BPW EFFEKT - 108 kg Gewichtseinsparung beim 3-Achs-Aggregat
- DER BPW EFFEKT - 180 kg Gewichtseinsparung bei Umstieg von ET 120 auf ET 0
- Jährlicher Mehrerlös von bis zu 1.800 € pro Fahrzeug
- 5 + 3 Jahre ECO Plus Garantie ohne Kilometerbegrenzung im Onroad-Betrieb europaweit
- 5 Jahre Gewährleistung auf den BPW Bremsattel im Onroad Bereich**

* Insbesondere Tank und Silofahrzeuge

** Bezieht sich auf die Nachstelleinheit des Bremsattels

BPW 7-Tonnen-Pendelachse

So fühlt sich Unendlichkeit an



Die 800.000 km Onroad-Garantie der neuen BPW 7t Universal-Pendelachse bringt Sie 20 mal komplett um die Welt.



- Flexibel einsetzbar als 6- oder 7-Tonnen-Achse
- Mehr Nutzlast durch geringeres Eigengewicht
- Wartungsfreies Lager für einen langlebigen und sorgenfreien Betrieb
- Schneller und einfacher Bremsbelagwechsel
- Optional mit Reifendruckregelsystem BPW AirSave erhältlich
- Hohe Lebensdauer durch KTL_{ZN}-Beschichtung

BPW AirSave - Reifendruckregelanlage

Immer der richtige Druck



KONTINUIERLICH - ständige Kontrolle des Reifenluftdrucks

AUTOMATISCH - sofortiges Befüllen des Reifens während der Fahrt

■ **DER BPW EFFEKT**
829 € Kostenvorteil pro Jahr*


■ **Control Box**

Enthält eine Zweikolbenpumpe, einen Generator, ein Druckschutzventil, ein Überdruckventil, ein Druckregelventil, ein Sicherheitsventil und einen Prüfanschluss. Die Zweikolbenpumpe erhöht den Eingangsdruck um den Faktor 1.7, bis der gewünschte Ausgangsdruck erreicht ist.

* durch Kraftstoff - und Reifenersparnis im 3-Achs-Trailer (Laufleistung 150.000 km / Jahr und Ø 10 % Druckabweichung)

BPW Lenkachse mit Active Reverse Control

Das Rangierwunder



Die BPW Active Reverse Control ist eine elektro-hydraulische Lenksteuerung für Ihre Nachlauf gelenkte Achse bei der Vor- und Rückwärtsfahrt

■ **DER BPW EFFEKT** - bis zu 1.800 € Kostenvorteil pro Jahr und schnelles, sicheres und reifenschonendes Rangieren*

■ Stromversorgung über Zugfahrzeug


■ Mehrgewicht lediglich 54 kg

■ Optional auch mit Fernsteuerung lieferbar

* Durch Kraftstoff - und Reifenersparnis im 3-Achs-Trailer in Kombination mit der BPW Nachlauf lenkachse (Laufleistung 100.000 km im Verteilerverkehr)

BPW ePOWER

Energiegewinnung am Trailer



■ Zuverlässige, autarke Versorgung von voll-elektrischen oder hybriden Kälteaggregaten

■ Einsparung von Kraftstoff und CO₂

■ Intelligentes Energiemanagement und effizienter Betrieb

■ Luftgekühlt

■ Amortisation in wenigen Jahren

DER BPW EFFEKT Ihr Fuhrpark - Ihr Mehrerlös / Ihre Kosteneinsparung

BPW PRODUKT	Einsatzbereich Fahrzeugtyp	DER BPW EFFEKT	DER BPW EFFEKT IN EUR	Mehrerlös / Kosteneinsparung pro Jahr und Fuhrparkgröße in EUR					
				3	10	25	50	100	200
				gezogene Fahrzeuge					
Airlight II mit Leichtbaukomponenten und Umstieg auf Einpresstiefe ET 0^{*1}	Gewichtssensible Fahrzeuge, insbesondere Tank & Silofahrzeuge	Gewichtseinsparung bis zu 180 kg	bis zu 1.800	5.400	18.000	45.000	90.000	180.000	360.000
Airlight II mit Leichtbaukomponenten und Einpresstiefe ET 120^{*2}	Gewichtssensible Fahrzeuge, insbesondere Tank & Silofahrzeuge	Gewichtseinsparung bis zu 108 kg	bis zu 1.080	3.240	10.800	27.000	54.000	108.000	216.000
BPW AirSave - Reifendruckregelanlage^{*3}	Alle Fahrzeugtypen	Kraftstoff- und Reifenersparnis	829	2.487	8.290	20.725	41.450	82.900	165.800
BPW Lenkachse mit Active Reverse Control^{*4}	Oftmaliges Manövrieren und Rangieren im städtischen Bereich	Kraftstoff- und Reifenersparnis	bis zu 1.800	5.400	18.000	45.000	90.000	180.000	360.000
Airlight II und ECO Air - Kosteneffizienter Brems Scheibenwechsel^{*5}	Alle Fahrzeugtypen	Zeitersparnis 3 h pro Brems Scheibenwechsel	240	720	2.400	6.000	12.000	24.000	48.000

^{*1} Airlight II mit Lighttube, Alunabe, TS2 Bremssattel und ET 0, Jährliche Mehrerlöse durch zusätzliche 180 kg Transportgut pro Fahrt

^{*2} Airlight II mit Lighttube, Alunabe, TS2 Bremssattel und ET 120, Jährliche Mehrerlöse durch zusätzliche 108 kg Transportgut pro Fahrt

^{*3} Durch Kraftstoff- und Reifenersparnis im 3-Achs-Trailer (Laufleistung 150.000 km /Jahr und Ø 10 % Druckabweichung)

^{*4} Durch Kraftstoff- und Reifenersparnis im 3-Achs-Trailer in Kombination mit der BPW Nachlauf Lenkachse (Laufleistung 100.000 km im Verteilerverkehr)

^{*5} Zeitersparnis 3 h pro Brems Scheibenwechsel, Annahme Stundensatz 80 €



BESTENS BESCHICHTET.


we think transport



BPW Kathodische Tauchlackierung (KTL + Zn)



Diese Kathodische Tauchlackierung mit Zinkphosphatierung sorgt für einen 5-fach höheren Korrosionsschutz als eine konventionelle Grundierung mit Decklackierung und verhindert zuverlässig ein Unterrosten. Die spezielle Oberflächenveredlung erreicht auch schwer zugängliche Stellen und trotz selbst härtesten Steinschlägen und Reinigungschemikalien. Die Beschichtung KTL + Zn erfüllt außerdem den Salzprüfetest nach DIN EN ISO 9227 mit 504 Std.

BPW hauseigene KTL_{ZN}-Beschichtungsanlage

we think transport



5 + 3 MACHT SORGENFREI.

DIE 5+3 JAHRE ECO PLUS GARANTIE MIT MAXIMALEM LEISTUNGSUMFANG

Wir sind von der Qualität unserer Fahrwerke und Komponenten zu 100 % überzeugt. Deshalb bietet unsere ECO Plus Garantie einen maximalen Schutz und einzigartigen Leistungsumfang. Damit Sie immer sicher und sorgenfrei unterwegs sind. Und das nicht nur 5 Jahre lang, sondern mit 3 Jahren Anschlussgarantie für volle 8 Jahre!

IHRE VORTEILE

- Gültig für Luftfederung ECO Air, ECO Air COMPACT, ECO Air COMPACT HD, Airlight II im Onroad- und Offroad-Einsatz
- Auch für Trailer in zweiter Hand
- Ohne Kilometerbegrenzung in ganz Europa
- + 3 Jahre Anschlussgarantie auf aus gewählte Komponenten möglich*

Voraussetzung: Durchführung eines Full Service


Checks mit reduziertem Wartungsumfang bei einem

BPW Direct Service Partner oder BPW Service Partner.

* Innerhalb der Bilder bei 5+3 Jahre.

ECO AIR

ECO DISC & ECO DRUM – ONROAD- UND OFFROAD-EINSATZ



2 JAHRE

Bremsscheibe
Bremsstrommel



3 JAHRE

Bremszylinder
Luftfederbalg
Stoßdämpfer



5 JAHRE

Bremssattel
(Gehäuse &
Funktion)
Gummibuchse
Lenker &
Balgträger




5+3 JAHRE

Achskörper
Luftfederstütze
Nabe & Lagerung
Achseinbindung

AIRLIGHT II

ECO DISC & ECO DRUM – ONROAD- UND OFFROAD-EINSATZ



2 JAHRE

Bremsscheibe
Bremsstrommel



3 JAHRE

Bremszylinder
Luftfederbalg
Stoßdämpfer



5 JAHRE

Bremssattel
(Gehäuse &
Funktion)
Stahl-Gummi-
Stahl-Buchse
Lenkerfeder



5+3 JAHRE

Achskörper
Luftfederstütze
Nabe & Lagerung
Achseinbindung

ECO PLUS 3 WHEELENDS ECHT ORIGINAL



- Einfache und schnelle Montage durch vormontierte Nabe und Bremsscheibe/Bremstrommel
- Zeitersparnis in der Werkstatt von bis zu 60 Minuten pro Achse*
- Austausch aller wichtigen Bauteile durch Wheelend Komplettwartung
- Konstante Sicherheit dank voller Gültigkeit der 5+3 Jahre Garantie

*Verglichen mit dem Standard-Wartungsprozess

Reparatursatz Wheelend 09.801.09.77.0		Reparatursatz Wheelend 09.801.09.78.0	
Reparatursatz Wheelend 09.801.09.79.0		Reparatursatz Wheelend 09.801.09.80.0	

Art. Nr.	Bezeichnung Reperatursatz / Verwendung	Bremse	Nabe
09.801.09.77.0	Wheelend SKHBF / 9 t / ECO Plus 3 / ET 120	TSB / TS2 3709	B-Nabe
09.801.09.78.0	Wheelend SHSF / 9 t / ECO Plus 3 / ET 0	TSB / TS2 4309	S-Nabe
09.801.09.79.0	Wheelend SHBF / 9 t / ECO Plus 3 / ET 120	TSB / TS2 4309	B-Nabe
09.801.09.80.0	Wheelend HSF / 9 t / ECO Plus 3 / ET 0	SN 4218	S-Nabe

BREMSBELAG 8303

für ECO Disc TS2 3709 und ET 0 im BPW Aftermarket


Art. Nr. 09.801.09.75.0



- BPW setzt bei der TS2 3709 mit ET 0 bei Single- und Zwillingsbereifung serienmäßig einen, auf diese Randbedingungen besonders abgestimmten, neuen Bremsbelag
- Besitzt eine höhere Festigkeit und ist damit widerstandsfähiger
- Zusätzlich werden durch ein Blech auf der Rückseite des Passivbelags mögliche auftretende Vibrationen gedämpft und daraus eventuell resultierende Geräusche vermieden

BPW STÜTZVORRICHTUNG

UMSTELLUNG VON PULVERBESCHICHTUNG AUF KTL (AB KW 03/2026)





■ Im Rahmen der kontinuierlichen Produktverbesserung und zur Verbesserung der optischen Qualität wird die Oberfläche beschichtung von BPW Stützvorrichtungen von Pulverlackierung auf eine robuste KTL Beschichtung mit Zinkphosphatierung umgestellt

Die Stützvorrichtung-Sets werden in den gängigen Höhen angeboten:

Höhe [mm]	Stützvorrichtung mit S-Fuß	Stützvorrichtung mit T-Fuß
650	99.00.000.3.01	99.00.000.4.01
700	99.00.000.3.02	99.00.000.4.02
750	99.00.000.3.03	99.00.000.4.03
800	99.00.000.3.04	99.00.000.4.04
850	99.00.000.3.05	99.00.000.4.05
900	99.00.000.3.06	99.00.000.4.06

Länge [mm]	Verbindungsstelle
1000	02.4307.12.01
1127	02.4307.13.01
1410	02.4307.19.01
1425	02.4307.18.01
1500	02.4307.10.01
1700	02.4307.11.01

BPW Lenkkränze mit doppelter Kugelreihe



- Größtmögliche Sicherheit, da die einwirkenden axialen und radialen Kräfte getrennt auf die beiden Kugelreihen übertragen werden
- Durch spezielle Materialauswahl und besondere Fertigungsverfahren wird höchste Qualität erreicht. Die Lenkkranzprofile aus hoch festem Stahl werden kaltgeformt, stumpfgeschweißt und kalibriert
- Die Kugellaufbahn wird durch die Tragkugeln unter Belastung verfestigt
- Der Innenraum ist durch eine Labyrinthdichtung dauerhaft gegen Staub und Schmutz geschützt
- Der korrosionsbeständige Lack (RAL 9005) ist witterungsbeständig, schlagfest und garantiert mit 504 Stunden Salzsprühtest einen hohen Oberflächenschutz

BPW WERKZEUGKOFFER

Mehr Sicherheit und Effizienz bei jedem Handgriff

Art. Nr. 99.00.000.9.76



- Der neue Koffer ist deutlich kompakter und präsentiert das von BPW- und HAZET-Ingenieuren neu entwickelte Werkzeugset in zweifarbiger Weichschaum-Einlage
- Die Einzelteilnummern sind sowohl auf den Werkzeugen als auch auf der Weichschaum-Einlage eingeprägt
- QR-Code auf dem Koffer öffnet auf dem Smartphone die digitale Bedienungsanleitung, das Teileverzeichnis und in Zukunft auch Videos, die die optimale Handhabung praxisnah erklären

BUCHSEN EIN- UND AUSZIEHWERKZEUG

für BPW Luftfederungen ECO Air und ECO Air COMPACT

Art. Nr. 99.00.000.9.81



Demontage



Montage

- Das Buchsen-Ein- und Ausziehwerkzeug wird für die Montage und Demontage der Gummi-Stahl-Buchse im Führungslenker ECO Air / ECO Air COMPACT benötigt
- Bietet erhebliche Vorteile, darunter ein Langloch zum Auffangen von Toleranzen, eine Arretierung durch Formschluss und eine zentrische Aufnahme im Innendurchmesser des Gusslenkers

BPW DREHMOMENTSCHLÜSSEL

in Kooperation mit HAZET



in cooperation with
HAZET

- Markenqualität Made in Germany, zuverlässig und langlebig
- Zwei Drehmomentschlüssel – für alle Trailer-Anwendungen. Vom Bremssattel bis zur Radmutter und der Achseinbindung
- Mit Kalibrierschein, $\pm 3\%$ Auslösegenauigkeit
- Perfekt für Werkstätten und Flottenbetreiber
- Optimale Ergänzung zum BPW Spezialwerkzeug

Art. Nr.	Bezeichnung	Einstellbereich	Aufnahme
02.3156.24.00	BPW DREHMOMENTSCHLUESSEL 60-320Nm 1/2" #	60-320Nm	1/2"-Vierkant
02.3516.25.00	BPW DREHMOMENTSCHLUESSEL 300-850Nm 3/4" #	300-850Nm	3/4"-Vierkant

BPW Telematik-Kit

Die sinnvolle Kombination von AirSave mit Telematik



idem
telematics

Direkte Alarmfunktion des cargofleet 3 Portals von der IDEM telematics

- Direkte Information für den Fuhrparkleiter über die cargofleet Driver App
- Status zum Reifenluftdruck der Trailer ist 24/7 abrufbar

BPW QR-Typenschild

QR-Code für erleichterte Identifikation und Bestellung von Ersatzteilen



Produktinformationen, Ersatzteillisten, Wartungshandbuch & Servicedokumente in Sekundenschnelle zur Hand.

- Umfassende Digitalisierung aller Komponenten ermöglicht zukünftig neue Serviceangebote
- Smartphone-App setzt neue Maßstäbe in Benutzerfreundlichkeit

ALCOA® WHEELS Räder Dura-Bright®



Bezeichnung	Abmessung [Zoll]	ET [mm]	Lochkreis DM [mm]	Bolzen-lochanzahl	Bolzenloch DM [mm]	max. Rad-last [kg]	Art.-Nr.
Dura-Bright®	17.5 x 6.75	117	225	10	26	3000	GA663823DB
Dura-Bright®	19.5 x 14.00	120	335	10	26	4500	GA748521DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	19.5 x 7.50	135	275	8	32	3150	GA77U453DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 8.25	148	335	10	32	3750	GA88U513DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 9.00	156	335	10	32	4250	GA89U513DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 9.00	156	335	10	26	4250	GA89U523DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 8.25	146	335	10	32	4100	GA88U553DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 11.75	0	335	10	26	5000	GA81U562DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 11.75	120	335	10	32	5000	GA81U511DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 11.75	120	335	10	26	5000	GA81U521DB
Dura-Bright® Ultra ONE®	22.5 x 11.75	135	335	10	32	5000	GA814511DB

LED-HECKLEUCHTE TM16



ERMAX®

- Unschlagbar - Schlagfeste Lichtscheibe und Gehäuse aus Polycarbonat
- Wahlweise Standard-Blinkfunktion oder modernes dynamisches Blinkfunktion
- Ermöglicht den ECE-konformen Doppeleinbau von Heckleuchten als eine Beleuchtungseinheit.
- Anschluss mit Open-end oder 7-poligem AMP-Stecker

LED-HECKLEUCHTE TM12



ERMAX®

- Gehäuse und Lichtscheibe aus Polycarbonat mit hoher Widerstandsfähigkeit
- Modernes dynamisches Blinklichtfunktion (Laufblinker)
- Kompakt – besonders geeignet für Fahrzeuge mit begrenztem Bauraum
- Kann sowohl für Trailer als auch für Truck verwendet werden – einheitliches Look
- ECE-, EMC- und ADR-zertifiziert

LED-HECKLEUCHTE TM17



ERMAX®

- Homogenes Positionslicht mit drei Streifen und eine Eternal Light / Glow-Funktion
- Größere Sichtbarkeit durch eine umfangreiche Leuchtfläche für das Positionslicht und ein leistungsstarkes Bremslicht
- Hohe Schlag- und Temperaturbeständigkeit dank Gehäuse und Lichtscheibe aus Polycarbonat
- Anschluss für blinkende Seitenmarkierungslichter (SIMAC®) gemäß ECE 48.

LED-HECKLEUCHTE TM18



ERMAX®

- Langes, deutlich sichtbares, dynamisches Blinklicht für maximale Aufmerksamkeit
- Hohe Schlag- und Temperaturbeständigkeit dank Gehäuse und Lichtscheibe aus Polycarbonat
- Optionales Begrenzungsleuchte, montiert an einem Halter und mit rückseitigem Anschluss für einen einfachen Zugang
- Mit integrierter Ausfallkontrolle für das Blinklicht - Konform mit ECE 48



Unser Shop - Ihre Suchmaschine
shop.fahrzeugbedarf.at



MEHR ALS 350.000 AKTIVE ARTIKEL



OPTIMIERTE TEILESUCHE
(FAHRGESTELLNUMMERN, VERGLEICHNUMMERN & ORIGINALNUMMERN)



LAUFEND AKTUALISIERTE DATENQUALITÄT
(BILDER, ZEICHNUNGEN & BESCHREIBUNGEN)



FZB Webshop - Auf allen Endgeräten aufrufbar!



FINDEN SIE DIE PASSENDE DOKUMENTE IN UNSEREM DOWNLOADCENTER



UNSERE DOKUMENTE FINDEN SIE UNTER:

www.fahrzeugbedarf.at/kataloge

FOLGEN SIE UNS AUF SOCIAL MEDIA



INSTAGRAM



FACEBOOK



LINKEDIN



YOUTUBE

ÖSTERREICH



ERSTAUSRÜSTUNG & FAHRZEUGBAU

FZB TRIBUSWINKEL
Volvostraße 1/Unit 1
2512 Tribuswinkel
Tel +43 5 7172-5000
office@fahrzeugbedarf.at

AFTER MARKET

FZB KALSDORF
Gewerbepark West 7
8401 Kalsdorf bei Graz
Tel +43 5 7172-2000
office_20@fahrzeugbedarf.at

FZB KOLSASS
Rettenbergstrasse 30
6114 Kolsass
Tel +43 5 7172-6100
office_61@fahrzeugbedarf.at

FZB LINZ
Thanhoferstraße 2
4030 Linz
Tel +43 5 7172-3000
office_30@fahrzeugbedarf.at

FZB TRIBUSWINKEL
Volvostraße 1/Unit 1
2512 Tribuswinkel
Tel +43 5 7172-4000
office_40@fahrzeugbedarf.at

FZB VILLACH
St. Josef Straße 24
9500 Villach
Tel +43 5 7172-2200
office_27@fahrzeugbedarf.at

KROATIEN



RAL ZAGREB RUGVICA
Dugoselska ul. bb
10370 Rugvica
Tel: +385 91 330 2176
i.maric@ralhrvatska.hr

BOSNIEN & HERZEGOWINA



RAL TUZLA
Magistralni put bb
75000 Tuzla
Tel: +387 35 803 125
ralparts@gmail.com

RAL GRAČANICA
Branilaca Grada bb
75320 Gračanica
Tel: +387 35 704 454
ralparts.gracanica@gmail.com

RAL GRADAČAC
Sviračka bb
76250 Gradačac
Tel: +387 35 816 151
ralparts.gradacac@gmail.com

RAL SARAJEVO
Safeta Zajke do br. 380
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 630 090
ralparts.sarajevo@gmail.com

SLOWENIEN



HERR UROS PERDAN
Tel: +38 641 66 60 69
u.perdan@fahrzeugbedarf.at

HERR ANDREJ KOCJANCIC
Tel: +43 664 960 06 61
a.kocjancic@fahrzeugbedarf.at

FZB VILLACH
St. Josef Straße 24
9500 Villach
Tel +43 5 7172-2200
office_27@fahrzeugbedarf.at

SERBIEN



MONTENEGRO



KOSOVO



ALBANIEN



NORDMAZEDONIEN



ANSPRECHPARTNER

HERR MLADEN JOVANOVIC
Tel: +43 664 960 06 95
m.jovanovic@fahrzeugbedarf.at

Unser Shop - Ihre Suchmaschine
shop.fahrzeugbedarf.at



24/7